


# *DOORHAN*<sup>®</sup>

## ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ И СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексное решение для эффективной работы склада



# ПРЕИМУЩЕСТВА



## КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ:

полный спектр перегрузочного и складского оборудования от одного производителя.



## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:

возможность изготовления оборудования по техническому заданию заказчика.



## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО:

серийное производство, роботизированная сварка, дробеструйная обработка металла перед окрашиванием.



## ЗИМНИЙ ПАКЕТ:

наличие специализированных «зимних пакетов» для использования в районах с экстремально низкими температурами.



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

порошковое окрашивание и использование износостойких материалов обеспечивают долгий срок службы изделий.





# ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Перегрузочный тамбур



Герметизатор проема

## Перегрузочный тамбур

МАТЕРИАЛ СТЕН

**сэндвич-панель или  
профилированный лист**

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

**от -35 до +50**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

**черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)**

## Герметизатор проема

ТИП РАМЫ

**жесткая, складная, надувная или  
подушечная**

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

**от -35 до +50...70**

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ

**серебро (RAL 9006)**



Уровнительная платформа



Уровнительная платформа «Минидок»

### Уровнительная платформа

ТИПЫ

электрогидравлическая с поворотной или выдвигной аппаратурой, консольного типа, механическая

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

от -35 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)

### Уровнительная платформа «Минидок»

ТИП

механическая мини-платформа

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

от -35 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)

# СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Выносная ферма



Мост откидной

## Выносная ферма

ТИПЫ

с углом примыкания 90°, 60°, 45°  
или 30°

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

от -35 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)

## Мост откидной

ТИПЫ

стационарный, скользящий или  
переносной

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

от -35 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)



Мобильная рампа



Подъемный стол

## Мобильная рампа

ТИПЫ

с опорой на кузов автомобиля, без опоры, с трехсторонней загрузкой, укороченная

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С

от -35 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)

## Подъемный стол

ТИПЫ


с одной, двумя, тремя, четырьмя парами ножиц, составной

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С


от -35 до +50

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА


черный (RAL 9005), синий (RAL 5005)




РОССИЯ, МОСКВА



РОССИЯ, ВОРОНЕЖ



РОССИЯ, КАЗАНЬ




РОССИЯ, МОЖАЙСК

DOORHAN.RU


*DOORHAN*®

8-800-200-22-08


(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК



РОССИЯ, ОСТАШКОВ



КИТАЙ, СУЧЖОУ



ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ